

Lisy > hydraulické > CTUM 800

Inv. číslo:	100240
Typ:	CTUM 800
Parametry:	800 t, 4000x1550 mm
Výrobce:	Škoda
Rok výroby/SO/GO:	1985/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Hmotnost lisu: 130.470 kg Jmenovitá síla přidržovače: 2 x 0,95 MN Jmenovitý pracovní tlak: 25 MPa Jmenovitý ovládací tlak: 6 MPa Zdvih plunžrové traverzy: 1100 mm Zdvih přidržovače: 300 mm Zdvih válečků: 200 mm Průměr otvorů pro vyrážecí trn: 200 mm Světlost lisu: výška 1500 mm, boční 2300x1900 mm Výška lisovací plochy nad podlahou: 600 mm Šířka lisu: 3260 mm Délka lisu: 4065 mm Výška lisu nad podlahou: 6570 mm Hloubka lisu pod podlahou: 1910 mm Hloubka základové jámy: 3150 mm Lisovací rychlost (regulovatelná): 0,5 až 18 mm/s Předjížděcí rychlost: cca 220 mm/s Pomalá předjížděcí rychlost: cca 40 mm/s Zpětná rychlost plunžrové traverzy: cca 120 mm/s Rychlost plunžrů spodních válců: 0 až 75 mm/s Zpětná rychlost plunžrů spodních válců: cca 200 mm/s Napětí elektrického proudu: síť 3x380V, 50Hz, ovládací obvody 220 V, 50Hz, 24V, ss Maximální příkon: 329 KW Instalovaný výkon: 185 kW, Stav: funkční, nepoškozený, včetně velína, doposavad používaný, doporučená modernizace řídicího systému









