

Pálicí stroje > ostatní > Pálicí stroj na trubky RB 1150/5 compact

Inv. číslo:	104421
Typ:	Pálicí stroj na trubky RB 1150/5 compact
Parametry:	
Výrobce:	Müller Opladen
Rok výroby/SO/GO:	2011/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v provozu a je možné kdykoliv předvést. Technické údaje a příslušenství: Průměr trubky 50 až 1150 mm. Max. hmotnost trubky 3000 kg. Používáno pro pálení hliníku, lze i pro ocel a nerez. Stroj bude uvolněný z výroby 30.9.2017







Seite 3 / Angebot MO-RB-AN-1950-5-09
Maschinenumfang, Daten, Leistungen, Preise, Bedingungen

müller opladen
made in germany

3. Technische Daten der angebotenen Maschine RB 1150/5 compact

Maschinenfläche in Länge, Breite, Höhe:mm 7.000 × 4.000 × 3.000
Bruttogewicht:kg ca. 5.000

Max. zu schneidendes Rohrgewicht: ¹⁾kg ca. 3.000

Spannbereich: ²⁾mm 50 – 1.150

Durchmesserbereich der Pendelung:mm 50 – 1.150
Pendelbereich für die Schweißfase bei Plasma:Grad +45° bis -45°
Brennerrotation:Grad 380°

Min. Schneidbereich vor dem Spannfutter: ³⁾mm 300
Max. Schneidbereich vor dem Spannfutter: ³⁾mm 6.000

Min. Wandstärke für das Schneiden mit Plasma: ³⁾mm abhängig von Stromquelle
Max. Wandstärke für das Schneiden mit Plasma: ³⁾mm abhängig von Stromquelle

Umdrehungsgeschwindigkeit des Spannfutters:Upm 0–10
Max. statische Last im Spannfutter:N 7.500
Drehmoment:Nm 460

Geschwindigkeit des Brennschneidwagens:mm/min 0–15.000

Max. statische Last bei einem Rohrwagen
für den Durchmesserbereich von 50 – 1.150 mm:N 75.000

Elektrischer Anschluss nach DIN IEC 38:Volt 400
Andere Anschlüsse auf AnfrageHertz 50
.....Phasen 3, AC
.....kVA 13 (Gas/O₂) / X (Plasma)⁵⁾

Netzspannungsschwankungen nach DIN IEC 30:% +6/-10
Netzfrequenzspannungen:Hertz: +1.5
Zulässiger Temperaturbereich:°C 5–40

Computer: Industrie-PC

Sauerstoff: 8–8.2 kg/cm², Reinheit 99.4% – 18,000 L/Std.
Azetylen/Propan: 0.2–0.25 kg/cm², Reinheit 98% – 1,700 L/Std.