

Soustruhy > hrotové > CW 61200/5000

Inv. číslo:	105559
Typ:	CW 61200/5000
Parametry:	1600 mm, 5000 mm
Výrobce:	Čína
Rok výroby/SO/GO:	2011/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Točný pr.nad ložem 2000mm Točný pr.nad suportem 1600mm Točná délka 5000mm Příslušenství: 2x Luneta, hroty, nožové držáky, technická dokumentace. Perfektní stav.









max průměr nad příčným suportem	mm	1600
max délka obrobku	mm	5000
max délka obrábění	mm	4800
max hmotnost obrobku při upnutí do hrotů	kg	10.000
rozměr /kvadrát / pracovního nože	mm x mm	45 x 45
zastavovací rozměry stroje	mm	9100 x 2200 x 2400
celková hmotnost stroje	kg	23.200
parametry vřetena		
zakočení vřetena		ISO A2 - 15
kužel v dutině vřetena		Metrický – velikost 140
vrtání vřetena	mm	130
otáčky vřetena	ot/min	2,5 - 250
Výkon motoru pohonu vřetena	kW	30
pracovní posuvy a převodové stupně		
počet převodových stupňů		21
počet podélných a příčných posuvů		64
rozsah posuvů na otáčku vřetena	mm/ot	podélné 0,1 – 12mm příčné 0,05 – 6mm nožový suport 0,025 – 3mm
závit - rozsahy		
metrické závit		0,5 – 60mm – 56 ks
whitworth závit		30 – 1/4 T.P.I. – 56 ks
závit pitch		0,5 – 60 / 56 ks
pojezdy suportů		
pojezd příčného suportu	mm	820
pojezd středního suportu	mm	400
pojezd nožového suportu	mm	200
rychloposuvy		
rychloposuv suportu	mm/min	3740
rychloposuv příčného suportu	mm/min	1870
rychloposuv nožového suportu	mm/min	935
rozměry koníku		
výsuv pinole	mm	300
průměr dutiny	mm	80