

Pálící stroje > plasmy > KM 30T

Inv. číslo:	105561
Typ:	KM 30T
Parametry:	2,5 mm
Výrobce:	SAF
Rok výroby/SO/GO:	1997/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Svařovací výložník PLASMA + TIG AUTOMATE Výrobce: SAF Rok výroby: 1997 Svařování metodou TIG a Plasma Možno svařovat obvodové a podélné sváry. Svařovací metoda TIG – zdroj NERTINOX TH300 + svařovací hořák MEC 4 - síla svařovaného materiálu 1 - 2,5 mm Svařovací metoda PLASMA – zdroj NERTINOX TH500 + svařovací hořák SP6 – síla svařovaného materiálu 3 – 8 mm Svařovací hlava: - svislý motorizovaný pojezd pro AVC - příčný motorizovaný pojezd pro AVC a pro navádění hlavy do pozice sváru 200 mm Svařovací automat může být instalován na místě na pevno, nebo na kolejích, po kterých může pomocí motorového pohonu pojíždět. Součástí svařovacího automatu je rotační kladkové polohovadlo o celkové nosnosti 30 tun. Obvodové svařování: pr. 300 – 4 500 mm Podélné svařování: délka 3 200 mm Součástí stroje není rameno pro foukání ochranného plynu pod svár. Stroj je v současné době demontovaný.









