
Ohýbačky > trubek > Basic 2P

Inv. číslo:	105632
Typ:	Basic 2P
Parametry:	45 mm
Výrobce:	Crippa
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém stavu. Po dohodě možnost odzkoušení. Řezný průměr trubky: 45mm. Váha 1300kg. Rozměry cca dxšxv 3000x1000x1800mm. Jedná se o jednoúčelový stroj. Technická dokumentaci v italštině. The machine is in good condition. Upon agreement, the possibility of testing. Cutting diameter of pipe: 45mm. Weight 1300kg. Dimensions approx. LxWxH in 3000x1000x1800mm. It is a single-purpose machine. Technical documentation in Italian.






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DIGIBEN
C1


CRIPPA
Mod. Model
Modèle Modell
BASIC 2P
Matr. n. Serial nr.
Matr. n. Maschinennummer
99.294.1.9911
Peso Weight
Poids Gewicht
8860 N.
CE
Comando Oleodinamico Oleodynamic Control
Commande Hydraulique Oleodynamische Steuerung
SHELL TELLUS OIL 32
Riduttore Gear-Box
Réducteur Getriebe
KLÜBER SYNTHETIC HT 220
Lubrif. Centralizzata Centralized Lubric.
Graissage Central Zentral. Schmierung
SHELL TONNA OIL TX 220
Lubrif. catena Chain Lubrication
Graissage Chaine Schmierung Ketten
SHELL ALVANIA GR. R2


CRIPPA
Protezione Safeguards
Protection Schutz
IP 54
Tensione Voltage
Voltage Spannung
V 380
Frequenza Frequency
Fréquence Frequenz
Hz 50
Corrente Current
Courant Strom
I 26
Potenza Power
Puissance Kraft
Kw 13
Sez. Cavo Cable Sect.
Sect. Cable Kabelteil
mm² 6
Peso Weight
Poids Gewicht
Kg
Cod. 061100.429