Lisy > ohraňovací > 50/3050

Inv. číslo:	105667
Typ:	50/3050
Parametry:	50 t, 3050 mm
Výrobce:	Colgar
Rok výroby/SO/GO:	2000/-/-
Lokalita:	Slovensko
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Jmenovitá tvářecí síla: 50t Pracovní délka: 3050mm Včetně matric. Po dohodě možnost prohlídky v chodu.






- Ogni qualvolta si
degli utensili o
pestone, as-
sicurarsi che lo stesso si trovi al
punto morto inferiore, ossia che
la freccia sia rivolta verso il basso
in posizione verticale.
Ciò per evitare che false mano-
vre possano provocare eventuali
impuntature della lama.
OFFICINE
COLGAR
SAN PIETRO ALL'OLMO (MILANO)
PRESSA PIEGATRICE
mod. P. 530
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO
LUNGHEZZA MASSIMA
MATRICOLA
Kg 50.000
mm 3050
CAPACITÁ MASSIME DI PIEGATURA
per lamiere di acciaio R=42 Kg/mm²
Spessore mm s
Altezza mm h
Apertura mm a
Raggio mm r
Il valore del raggio interno minimo ottenibile è quello dato
dalla tabella. È pericoloso voler ottenere un raggio inferiore
pressando la lamiera contro il fondo della cava a V dell'uten-
sile inferiore.
La capacità nominale si riferisce ad un carico uniformemen-
te distribuito. Per carico concentrato non devono essere su-
perati i 2/3 della capacità nominale della macchina