Soustruhy > CNC > Masturn 32

Inv. číslo:	105815
Typ:	Masturn 32
Parametry:	320 mm, 800 mm
Výrobce:	Kovosvit
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Německo
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po předchozí dohodě možnost odzkoušení. Otočný průměr přes příčnou podpěru 150 mm Horní šířka 800 mm Vřeteno o průměru 50 mm Kužel ve vřetenu - metrická hodnota 60 Výkon motoru při 1500 ot / min. 7,0 kW Vřetena rozsah otáček Řídící systém Heidenhain 1. řádek 0 - 1000 ot / min. 2. řádek 20 - 4000 ot / min. Průměr osy X vodícího šroubu 20 mm Sklon vodícího šroubu 5 mm max. Zdvih 190 mm Rychlé posuvy 7500 mm / min max. Napájecí síla 3000 N Přesnost opakovaného nastavení polohy 0,008 mm Průměr osy Y vodícího šroubu 25 mm Sklon vodícího šroubu 5 mm max. Hoblík nosného vozíku 750 mm Rychlé podávání 8000 mm / min max. Napájecí síla 5000 N Přesnost opakovaného nastavení polohy 0,008 mm Hlava nástroje Multifix B max. průměr oceli 25 x 25 mm koník Průměr dírky 65 mm Hloubka zdvihu 125 mm Montážní kužel Morse 4 Rozměry 2160 x 1594 x 1875 mm Hmotnost cca 2150 kg




wemas




wemas
Werkzeugmaschinen
CE
TYP : HT 320
Nr. : 24
Gewicht :
Baujahr : 1999
Küstriner Str. 7 • 38723 Seesen
Tel 05381-9381-0 • Fax: 05381-98
Internet: www.wemas.org • E-mail: