


Soustruhy > CNC > MINI 88

Inv. číslo:	105971
Typ:	MINI 88
Parametry:	60 mm, 120 mm
Výrobce:	POLYGIM
Rok výroby/SO/GO:	2016/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Max. průměr soustružení: 60 mm Max. délka soustružení: 120 mm ŘS Fanuc K dispozici video. Po dohodě možnost prohlídky v chodu.







■ **POPIS STROJE:**

- max. průměr soustružení: 60mm
- max. délka soustružení: 120mm
- oběžný průměr nad příčným vedením: 120mm
- osa X: 170mm
- osa Z: 170mm
- vrtání vřetene: 34mm
- max. průměr tyče při použití podavače: 32mm
- konec vřetene: průměr 85mm
- motor vřetene: 2,2kW
- otáčky vřetene: 100-5.000ot/min
- rychloposuv (os X a Z): 15m/min
- min. programový přírůstek: 0,001
- max. průměr nože: 16mm
- velikost stroje (délka x šířka x výška): 1200 x 1000 x 1500mm
- hmotnost stroje: 1058kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kleštinové upínání model 32 (161E)
- nožní pedál pro upnutí
- pracovní osvětlení
- servisní sada nářadí
- chladicí zařízení
- vyrovnávací podložky 4x
- držák nástrojů horní 2x
- držák nástrojů spodní 2x
- vnitřní pevný nástrojový držák 2x
- upínací pouzdro nástrojů: 6/8/10/12/16mm
- CE norma

CENA ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- článkový dopravník třísek s nádobou
- sběrač dílců
- motor vřetene 3,7 kW (místo standardních 2,2 kW)