

Soustruhy > hrotové > SV 18RA/1250

Inv. číslo:	105992
Typ:	SV 18RA/1250
Parametry:	380 mm, 1250 mm
Výrobce:	Tos
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Oběžný průměr nad ložem 380mm Oběžný průměr nad suportem 215mm Vzdálenost hrotů 1250mm Vrtání vřetena 41mm Kužel ve vřetenu metrický 50 Kužel hrotu Morse 4 Průměr upínací desky 320mm Průměr sklíčidla 160, 200, 250mm Max. hmotnost obrobku 300kg Max. průřez nože 22x22mm Otáčky vřetena: počet stupňů 21 rozsah 14-2 800min-1 Posuvy: podélné v rozsahu 0,02-5,6mm/ot příčné v rozsahu 0,01-2,8mm/ot Závity: metrické se stoupáním 0,2-140mm Whitworthovy závitu/1" 140-1/5 modulové modul 0,2-140 Diametral Pitch DP 1-224 Vodicí šroub - stoupání závitu/1" 4 Elektromotor pro pohon vřeteníku 6kW Rozměry stroje: š x d x v 950x3020x1210mm Hmotnost stroje 1 850kg. Příslušenství - sklíčidlo, unašeč, příruba, papuče.









