

Soustruhy > CNC > TT 42

Inv. číslo:	106236
Typ:	TT 42
Parametry:	44 mm, 150 mm
Výrobce:	Quick Tech
Rok výroby/SO/GO:	2011/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Řídicí systém: Mitsubishi M700 (FANUC) Provozní hodiny: 15007 (7.5.2019) Maximální délka soustružení: 150 mm Průchod vřetene /max. pr. tyče: 44 / 42 mm Počet vřeten: 2 ks Počet nástrojových hlav: 2 ks Nožové držáky: 6 + 6 ks Osové nástroje: 5 + 9 ks Poháněné nástroje: 6 + 6 ks Maximální výkon hlavního vřetena: 7.5 kW Maximální otáčky hlavního vřetena: 4000 ot/min Řízené osy - hl. vřeteno: X; Z; Y; C Řízené osy - protivřeteno: X1; Z1; Y1; C1 Protivřeteno výkon: 3.7 kW Maximální otáčky protivřetena: 4000 ot/min Délka soustruhu: 2000 mm Šířka soustruhu: 1700 mm Výška soustruhu: 1900 mm Hmotnost soustruhu: 4200 kg Příslušenství: Podavač tyčí FEDEK NS-542 (do pr. 40 mm / 3 m) Elektronické kolečko pro manuální provoz Dopravník třísek Vynašeč hotových dílů C - osa synchronní Y - osa Poháněné nástroje Chlazení kapalinou Technická dokumentace Nástrojové vybavení: nožové držáky 16x16, osové upínače, vylepšený držák upichovacího nože, kleštiny Po dohodě možnost prohlídky v chodu.









Run-out čas	
#1	Datum 2019.05.07
2	Čas 09:38:39
3	ZAP nap. 18177:23:34
4	Auto oper 15881:47:01
5	Auto strt 15007:48:35
6	Ext čas1 0:00:00
7	Ext čas2 0:00:00
8	Doba cyklu 0:33:18

\$2RDY

Čas	Sp.prm	Lok.prm	P.kor.	P
Čas				
1.výběr 2				