


Obráběcí centra > vertikální > VMC 510

Inv. číslo:	106274
Typ:	VMC 510
Parametry:	510 mm, 360 mm
Výrobce:	KAFO
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Pojezd osy X/Y/Z : 510/360/250mm Vzdálenost konce vřetene od stědu stolu: 200 - 450mm Rozměry stolu: 600 x 360mm Max. zatížení stolu : 200kg ŘS: Fanuc 0iC Control Podlahové rozměry: 1735x 2340mm Hmotnost : 2200kg Po dohodě možnost prohlídky v chodu.







Pohyb stroje:

Pojezd osy X/Y/Z : 510/360/250mm

Vzdálenost konce vřetene od středu stolu: 200 - 450mm

Pracovní stůl:

Rozměry stolu: 600 x 360mm

Max. zatížení stolu : 200kg

Počet a rozměry drážek na paletě x šířka x hloubka : 3 x 18 x 100mm

Vřeteno:

Otáčky vřetene: 8 000

Počet kroků potřebných ke změně rychlosti vřetene: 1

Konec vřetene: 30 7/24 kužel

Rychlost stroje:

Rychloposuvy X/ Y/Z : 32/32/24 m/min

Pracovní posuv: 10 m/min

Zásobník nástrojů:

Držák nástroje: MAS BT-30

Upínací šrouby : MAS BT 30/ P30T -1

Počet nástrojů: 12

Max. průměr nástroje: 80mm

Max. délka nástroje: 200mm

Max. hmotnost nástroje: 3 kg

Čas výměny třísek/ tříska - tříska: 2,8 sek.

Čas výměny nástroje/ nástroj -nástroj: 1,5 sek.

Motor:

Motor vřetene (30min./přetížení): 5,5/7,5 kW

Servomotory X/Y/Z : 0,75/0.75/1,2 kW

Motor chlazení: 0,185 kW

Rozměry:

Podlahové rozměry: 1735x 2340mm

Výška stroje: 2470mm

Váha : 2200kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- transformátor
- vřeteno s při 8000ot./min. (5,5/7,5kW)
- zásobník nástrojů/12ks
- chladicí systém vřetene
- šroubovací zásobník třísek
- ofuk vřetene
- automatické vypnutí
- vnitřní osvětlovací lampa
- vyrovnávací sada podložek
- sada nástrojů pro údržbu