

## Lisy > ohraňovací > HAP 2560

Inv. číslo:	106328
Typ:	HAP 2560
Parametry:	60 t, 2500 mm
Výrobce:	Durma
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Maximální délka 2550 mm Vzdálenost mezi sloupy 2150 mm Počet os 2 Hloubka hrdla 210 mm Kapacita Uzávěr zpětného chodu 620 mm Nájezdová rychlost 100 mm / s Pracovní rychlost 9 mm / s Výstupová rychlost 63 mm / s Vzdálenost mezi stolem a beranem 3525 mm Zdvih beranu 135mm Šířka stolu 180 mm Délka x šířka x výška 3500.0 mm x 1780.0 mm x 2200.0 mm Hmotnost 2900.0 kg. Příslušenství: 2 sady nožů. Stroj ve velmi dobrém stavu, málo používaný, pravidelně servisovaný. Po dohodě možnost odzkoušení v chodu. Stroj bude uvolněn cca listopad 2019.









TYPE		HAP	2050
YERİSİ YILI	- MANUFACTURING YEAR	2007	
ANNO DI FABBRICAZIONE	- ANNO DE FABRICATION		
ROK VÝROBY	- VALMISTUSVUOSI		
ROK POUŽITIA	- BYGGEAR		
TELVEKINNIGSAM	- BOUTJAAR		
SERİ NO	- MACHINE NO	702307/139	
MADONNE	- N'DE SERIE		
MATRICOLO	- N DE SERIE		
VÝROBNÍ ČÍSLO	- VALMISTUSNUMERO		
NUMER MASZYNY	- MASKINNR		
SERIENNUMMER	- SERIE-NUMMER		
KAPASITE	- CAPACITY	2550x30 TDV	
KAPAZITAT	- CAPACIDAD		
CAPACITA'	- CAPACITE		
KAPACITA	- TEHD		
KACISK	- KAPASITET		
KAPACITET	- CAPACITET		
STROK	- STROKE	135	mm
HUB	- CARRERA		
CORSA	- COURSE		
ŠVOK	- ISKUNPITUUS		
SKOK	- SLAG		
SKOK	- SLAG		
VURUS SAYISI	- STROKE IN A MINUTE		1/min
HUBZAH, PRO MIN	- GOLPES POR MINUTO		
COLPI AL MINUTO	- COUPS PAR MINUTE		
POČET ŠVOKU ZA MN.	- ISKULUKU		
ČYKLE NA MINUTE	- SLAGANTALL PR. MIN		
SLAG/MINUT	- AANTAL SLAGEN/MIN		
VAG KAPASITESI	- LUBRICANT CAPACITY	100	lt
OLTANK KAPAZITAT	- CAPACIDAD DEL LUBRICANTE		
CAPACITA' SERBATOIO	- CAPACITE RESERVOIR		
DLEJAVÁ NÁPLŇ	- ÖLTYMÄÄRA		
POJEMNOSC ZBOJNIKU	- KAPACITET OLJETANK		
OLJETANKENS RYM	- TANK INHOUD		
ÜST KALIP AĞIRLIĞI	- TOP TOOL WEIGHT	33	Kg
GEWICHT OBERWERKZEUG	- PESO DEL PUNZÓN		
PESO UTENSILE SUPERIORE	- POIDS DU POINÇON		
HÖGTINDST H NÄSTROJJE	- VLATYKALUN PAINO		
ČEZAR NARZ. GÖRNEĞÜ	- VEKT OBERWERKTOEY		
OVERWERKTYGETS VIKT	- GEWICHT BOVENSTEMPEL		
ALT KALIP AĞIRLIĞI	- BOTTOM TOOL WEIGHT	40	Kg
GEWICHT UNTERWERKZEUG	- PESO DE LA MATRIZ		
PESO UTENSILE INFERIORE	- POIDS DE LA MATRICE		
HÖGTINDST H NÄSTROJJE	- ALATYKALUN PAINO		
ČEZAR NARZ. DÖRNEĞÜ	- VEKT UNTERWERKTOEY		
UNTERWERKTYGETS VIKT	- GEWICHT MATRIS		
EN	- WIDTH	1750	mm
BREITE	- ANCHO		
LARGHEZZA	- LARGEUR		
ŠIRKA	- LEVEYS		
SZEROKOSC	- BREIDTE		
ÖLÜR	- BREIDTE		
BOY	- LENGTH	3500	mm
LANGE	- LARGO		
LUNGHEZZA	- LONGUEUR		
DELKA	- PITUUS		
ŠLUGOSC	- LINGDE		
LÄNGD	- LINGDE		
TUKERLIK	- HEIGHT	2200	mm
HÖHE	- ALTO		
ALTEZZA	- HAUTEUR		
VYSKA	- KORKEUS		
WYSOKOSC	- HOEYDE		
HÖJD	- HOOGTE		
AĞIRLIK	- WEIGHT	3100	Kg
GEWICHT	- PESO		
PESO	- PÖDS		
HÖGTINDST	- SI PAINO		
ČEZAR	- VEKT		
MÄSHÖGT	- GERICHT		

**DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
 Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA - TÜRKİYE  
 Tel: +90 224 219 15 00 gibx Fax: +90 224 242 75 99  
**MADE IN TURKEY**