Stroje na ozubení > frézky na ozubení > OFA 16B

Inv. číslo:	105716
Typ:	OFA 16B
Parametry:	4 , 160 mm
Výrobce:	Tos Čelákovice
Rok výroby/SO/GO:	1999/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Parametry stroje: Největší hlavový průměr frézovaného kola 160 mm Největší modul frézovaného kola 4 mm Největší dráha frézovacího suportu 200 mm Největší vzdálenost opěrného ramene od plochy stolu 515 mm Nejmenší vzdálenost opěrného ramene od plochy stolu 265 mm Největší úhel sklonu boků zubů +/- 85 ° Největší vzdálenost osy nástroje od osy stolu 205 mm Nejmenší vzdálenost osy nástroje od osy stolu 25 mm Největší počet zubů frézovaného kola v základním provedení stroje 160 Nejmenší počet zubů frézovaného kola v základním provedení stroje 6 Největší počet zubů kola v provedení stroje s dvouchodým dělícím převodem 80 Nejmenší počet zubů kola v provedení stroje s dvouchodým dělícím převodem 3 Největší vzdálenost osy nástroje od plochy stolu 370 mm Nejmenší vzdálenost osy nástroje od plochy stolu 170 mm. Celkový příkon stroje 15 kVA Hmotnost stroje 5 200 kg Výška stroje 2 051 mm Délka stroje 3 300 mm Šířka stroje 2 595 mm Řídící systém stroje . ALLEN BRADLEY Výrobce stroje TOS ČELÁKOVICE Rok výroby 1999.


TOS ČELÁKOVICE
OFA 16 B
TOS ČELÁKOVICE
OFA 16 B






SPEL
OFA 16 B
ALLEN-BRADLEY
B/SERIES


OFA 16 B