

## Ohýbačky > plechu > TSMS 30/20 H

Inv. číslo:	106401
Typ:	TSMS 30/20 H
Parametry:	3000 mm, 2 mm
Výrobce:	HMTCL
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Nizozemí
Popis:	Stroj je ve výborném technickém stavu, po dohodě možnost vidět v chodu. Max. délka plechu: 3000mm, max. tloušťka plechu: 2mm Plate thickness: 2,0 mm Bend length: 3.020 mm Max. opening: 200 mm Machine weight: 4.300 kg





### 11. Technische informatie

Type TSM		12/40	15/35	20/30	25/25	30/20
Werklengte	Mm	1270	1520	2020	2520	3020
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	Mm	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
Max. opening	Mm	200	200	200	200	200
Motor kiembalk	KW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Motor vouwbalk	KW	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Lengte	mm	2185	2435	2935	3435	3935
Breedte	Mm	1070	1070	1070	1070	1070
Hoogte	Mm	1530	1530	1530	1530	1530
Gewicht	Kg	2300	2800	3100	3700	4300

Type	Segmentafmetingen in mm
12/40	25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 270 250
15/35	25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 270 500
20/30	25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 200 270 400 400
25/25	25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 200 270 400 400

