

Ohýbačky > plechu > UM IV 4000 x 3

Inv. číslo:	106405
Typ:	UM IV 4000 x 3
Parametry:	4000 mm, 3 mm
Výrobce:	Hera
Rok výroby/SO/GO:	1997/-/-
Lokalita:	Německo
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky. max. Pracovní šířka 4020 mm - max. Tloušťka materiálu ST 40 3 mm - Řízení SAE MT 40 pro proces ohýbání podle kontroly plně automatický nebo poloautomatický pracovní postup předvolený a ruční provoz pomocí tlačítka - Nastavení úhlu ohybu elektronicky předvoleno 0 - 135 ° - nejmenší výška desky s tloušťkou plechu 80 mm - nejmenší vnitřní poloměr ohybu s tloušťkou desky 20 mm max. Výška zdvihu horního nosníku 450 mm - nastavitelnost - ohybový nosník 110 mm - spodní tvář 90 mm - Pohon s nejlepšími tvářemi 400 V / 4,0 kW - pohon ramene ohybu 400 V / 5,5 kW - Zadní doraz s řízením polohy až do 1000 mm - dělený husí krk + zkosená horní nosník - plochý ohybový nosník + upevňovací kolejnice Potřebný prostor cca W 5250 x H 1850 x D 2500 mm - Hmotnost asi 9000 kg







