

Brusky > rovinné > BPV 80A/2000 P1

Inv. číslo:	106694
Typ:	BPV 80A/2000 P1
Parametry:	800 mm, 2000 mm
Výrobce:	Kovosvit
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Slovensko
Popis:	



2. TECHNICKÁ DATA	
2.1 Základní technická data stroje	
Šířka upínací plochy stolu	mm 800
Délka upínací plochy stolu	m 2 a 3
Max. délka broušení křížovým výbrusem	m 2 a 3
Max. šířka broušení	mm 800
Max. výška broušení bez elektro- magnetických desek	mm 800
Vnější průměr broušící hlavy	mm 900
Otáčky brusného vřetene	1.min ⁻¹ 600
Rychlost stolu plynule měnitelná	m.min ⁻¹ 1-31,5
Přisuv broušícího kotouče:	
počet stupňů	12
rozsah přisuvů	mm 2,50-125
Rychloposuv saní	mm.min ⁻¹ 300
Mikroposuv pinoly	mm.min ⁻¹ 7
Sávkový pinol	mm 30
Výkon motoru br. hlavy	kW 90
Výkon motorů hydrauliky pro pohon stolu, upínání saní a vřeteníku (3x)	kW 5,5
Výkon motoru pro ovládání hlavního soupátka	kW 0,120
Výkon motoru pro přisuvy	kW 0,120
Výkon motoru pro rychloposuv saní	kW 1,5
Výkon motoru pro změnu rychlosti stolu	kW 0,120
Výkon motorů tří chladičů čerpadel	kW 1,11
Výkon motorů dvou magnet. filtrů ..	kW 0,360
Celkový příkon stroje	kVA 125
Množství chladičí kapaliny	l.min ⁻¹ 300
Max. zatížení stolu hmotností obrobku - stál bez magnetických upínačů:	
při délce stolu 2 m	kg.m ⁻¹ 1000
při délce stolu 3 m	kg.m ⁻¹ 900
stál s magnetickými upínači :	
při délce stolu 2 m	kg.m ⁻¹ 600

BPV 80 A		41.
při délce stolu 3 m	kg.min ⁻¹	500
Celková hmotnost stroje		
při broušení délce: 2 m (cca)	kg	18000
3 m (cca)	kg	20200
Rozměry stroje při provozu :		
délka - při broušení délce 2 m	mm	7900
3 m	mm	9900
šířka - při broušení délce 2 m	mm	2410
3 m	mm	2410
výška - při broušení délce 2 m	mm	3300
3 m	mm	3300