

Horizontální vyvrtávačky > stolové > VSP 50 CNC

Inv. číslo:	106835
Typ:	VSP 50 CNC
Parametry:	11750 mm, 2000 mm
Výrobce:	Tos
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení.</p> <p>Hlavní rozměry největší a nejmenší vzdálenost osy vřetena od vedení stojanu: -provedení bez zásobníku nástrojů 2500/500 mm -provedení se zásobníkem nástrojů 2500/600 mm největší a nejmenší vzdálenost konce vřetena: -od vedení lože 1480/380 mm -od základny stroje 1860/760 mm přestavení vřeteníku 2000 mm přestavení vřeteníku u stroje se zásobníkem nástrojů 1900 mm přestavení ramena 800 mm Přestavení saní: -provedení s jedním ložem 1000 mm -provedení se dvěma loži 4500 mm -provedení se třemi loži 8000 mm -provedení se čtyřmi loži 11500 mm</p> <p>Maximální vrtací průměry: průměr vrtání zplna do oceli o pevnosti 600 MPa 50 mm průměr vrtání zplna do litiny o pevnosti 250 MPa 60 mm průměr při vrtání do oceli o pevnosti 600 MPa 100 mm průměr závitu zákl. řady při řezání do oceli o pevnosti 600 MPa 30 mm průměr závitu na zákl. řady při řezání do litiny o pevnosti 250 MPa 42 mm Vřeteno: průměr objímky vřetena 110 mm průměr vřetena v předním ložisku 60 mm kužel ve vřetenu ISO 40 zdvih vřetena 300 mm otáčky vřetena 20-3150 min⁻¹ největší posuvová síla 15000 N max. kroutící moment na vřetenu 500 Nm.</p>



