Obráběcí centra > vertikální > BC 1007 HS

Inv. číslo:	107401
Typ:	BC 1007 HS
Parametry:	
Výrobce:	Rittal Perforex
Rok výroby/SO/GO:	2019/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Obráběcí centrum vhodné na výrobu rozvodných skříní Rittal Perforex BC 1007 HS, r. v. 2019. Centrum využíváno minimálně cca 2h/týdně. CNC obráběcí centrum pro vrtání, závitování a frézování elektrických rozváděčů a jejich částí. 4-osé číslicové řízení s 2,5 dimenzionální interpolací os prostřednictvím průmyslového PC s OS Win7 a nainstalovaným softwarem Perforex. Standardní výbava: - Ložná plocha pro ploché díly o max. velikosti: - Upnutelná: 2450 x 1700 mm (š x v) - Obrobitelná: 2200 x 1700 mm (š x v) - Ložná plocha je vybavena plastovými distančními kolíky pro upevnění plochých dílců. - Ložná plocha pro kompaktní díly o max. velikosti: - Upnutelná: 1400 x 1600 x 1600 mm (š x v x h) - Obrobitelná: 1200 x 1600 x 1600 mm (š x v x h) - Rittal Optipanel s 15" monitorem - Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin - Nástroje DIN - Pneumatické upínací zařízení - Rychlá, přesná a spolehlivá práce - Intuitivní programování, dálkový servis Upínání obrobku: - Ploché dílce: pneumatické upínky na spodní hraně ložné plochy, mechanické upínky s nastavitelným přítlakem a pozicí v posuvných C-lištách po celé čelní straně ložné plochy. Technické parametry: - Elektrické připojení: 400 V, 3~, 50 Hz - Jmenovitý proud max.: 32A - Přípojka stlačeného vzduchu: 6 bar - Instalační plocha (Š x V x H): 4390 x 2410 x 2720 mm. - Hmotnost: 2300kg.


Perforex

