

Lisy > ohraňovací > CTO 400A/5000

Inv. číslo:	107708
Typ:	CTO 400A/5000
Parametry:	400 t, 5000 mm
Výrobce:	Strojárne Piesok
Rok výroby/SO/GO:	1992/2018/-
Lokalita:	Slovensko
Popis:	Rozměry lisu: délka 5 450 mm, šířka 2 120 mm, výška 3 320 mm. Hloubka pod podlahou 1 190 mm Hmotnost lisu 29 500 ± 500 kg bez olejové náplně Max. pracovní tlak oleje 25 MPa Lisovací síla min. 4 000 kN Vytrhávací síla min. 300 kN Délka stolu 5 000 mm Šířka stolu 300 mm Výška stolu od podlahy 800 mm Vyložení ve stojanech 315 mm Maximální zdvih 300 mm Sevřená výška 545 mm Průchod mezi stojany 4 100 mm Přibližovací rychlost min. 60 mm s-1 Pracovní rychl. naprázdno min. 5,5 mm s-1 Zpětná rychlost min. 50 mm s-1 Obsah olejové nádrže 800 l Typ oleje OTH3 (OTH 4) Kinematická viskozita oleje 20-250.10-6 m² s-1 Filtrace při plnění 10-25 µm Hladina hluku v místě obsluhy max. 85 dBA









