

Nůžky > tabulové > FG 825

Inv. číslo:	108071
Typ:	FG 825
Parametry:	2500 mm, 8 mm
Výrobce:	Rumunsko
Rok výroby/SO/GO:	1982/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Délka stříhu 2500 mm Síla stříhaného plechu 8 mm Síla stříhu ocel 45 kp/mm² Vyložení 300 mm Nastavitelný úhel 2°30' - 1°20' Motor 18,5 kW; 1500 U/min El. motor ovládacího čerpadla 1,5 kW; 1500 U/min Maximální pracovní tlak 285 kp/cm² Objem nádrže na olej 225 l Délka 3115 mm Šířka 3078 mm Výška 1855 mm Hmotnost cca 7650 kg Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu.







MECHANICKÉ NŮŽKY

Dodržuj ČSN 21.0740 „Bezpečnostní předpisy pro mechanické nůžky. Všeobecná ustanovení“.

Před začátkem práce překontroluj správnou funkci bezpečnostních zařízení.

Nevyřazuj z činnosti kryty a dbej na to, aby v průběhu pracovního cyklu nebyl žádný pracovník blíže než 1,5 m od zadní strany stroje.

Jestliže nůžky samovolně zopakují zdvih, vypni je a zavolej opraváře.

Při práci používej rukavice a zástěru.

Strihej pouze rovný materiál, bez zvlnění a ohybů.

Při manipulaci s těžkými kusy používej zdvihací zařízení.

Podle možnosti používej samočinné podávací zařízení materiálu do nebezpečného pracovního prostoru a pro odebírání nastříhaného materiálu (odpadu).

Nepřetěžuj nůžky. Nepřekračuj stanovený maximální výkon nůžek.

Při každém opuštění stroje, nebo přerušení práce vypni a uzamkni hlavní vypínač. Klíč odevzdej mistrovi, nebo jím pověřené osobě.

