




Soustruhy > CNC > Masturn MT 550i

Inv. číslo:	108221
Typ:	Masturn MT 550i
Parametry:	
Výrobce:	Kovosvit
Rok výroby/SO/GO:	2016/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Parametry: Řídicí systém: HEIDENHAIN Hodiny celkem: 757 h Provozní hodiny: 329 h Max. délka soustružení: 800 mm Průměr soustružení nad ložem (max): 550 mm Točný průměr nad suportem (max): 350 mm Maximální délka posuvu v ose X: 285 mm Maximální délka posuvu v ose Z: 890 mm Otáčky: 3000 1/min Průměr otvoru vřetena: 82 mm Délka: 2538 mm Šířka: 1920 mm Výška: 1755 mm Hmotnost: 3200 kg Vybavení: Revolverová hlava Diplomatic





A screenshot of a CNC machine's control interface. The interface shows a list of operations with columns for Number, Type, and Text. The text is in Czech. The first row is highlighted in blue. The second row shows a time value of 12: 6: 6. The third row shows a time value of 343: 3: 2. The fourth row shows a time value of 329:24: 5. The fifth row shows a time value of 750:59:58. The sixth row shows a time value of 757:58:59. The seventh row shows 'Preventivní kontrola stroje vypnuta'. The eighth row shows 'Počet mazacích cyklů: 1972'.

Number	Type	Text
PLC00118	✖	Počet operací nástrojové hlavy: 13931
PLC00115	✖	Doba běhu včetně S1 - vysoké ot.: 12: 6: 6[HH:MM:SS]
PLC00114	✖	Doba běhu včetně S1: 343: 3: 2[HH:MM:SS]
PLC00113	✖	Doba běhu cyklu: 329:24: 5[HH:MM:SS]
PLC00112	✖	Doba spuštění pohonů: 750:59:58[HH:MM:SS]
PLC00111	✖	Doba zapnutí stroje: 757:58:59[HH:MM:SS]
PLC00178	✖	Preventivní kontrola stroje vypnuta
PLC00119	✖	Počet mazacích cyklů: 1972