

Obráběcí centra > vertikální > F 5


Inv. číslo:	108755
Typ:	F 5
Parametry:	900 mm, 500 mm
Výrobce:	MAKINO
Rok výroby/SO/GO:	2013/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Stroj je v dobrém technickém stavu. Pohyb v ose X: 900 mm Pohyb osy Y: 500 mm Pohyb osy Z: 450 mm 4 osy ŘS Fanuc FS31i Stůl: -Vnější délka 1000 mm -Vnější šířka 500 mm -Zatížení stolu 1000 kg Nové el-vřeteno před 4 lety. Zásobník na 30 nástrojů, včetně držáků nástrojů. Stroj jel na jednu směnu. Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu. The machine is in good technical condition. X-axis movement: 900 mm Y axis movement: 500 mm Z-axis movement: 450 mm 4 axes RS Fanuc FS31i Table: -External length 1000 mm -External width 500 mm - Table load 1000 kg New el-spindle 4 years ago. Magazine for 30 tools, including tool holders. The machine ran for one shift. By prior arrangement, the possibility of a tour in progress.</p>







Denní kontrola



Prvek	Olejení				Hydraulická agregát				Vozíčková část stroje				Dobíjecí stanice		ATC
Číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Prvky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kontrola	1. Den					1. Den			1. Den						
Zařízení (P)															
Výška (mm)															
Výška (mm)															
Motory															
Objem kapaliny															
Podíl oleje															


opatření pro připojení hadic

U této zařízení je vybaveno hadím, je nutné důkladně zkontrolovat, zda hadice mají mít minimálně odpovídající průřezovou plochu, aby byla zajištěna bezpečná a stabilní práce. Před každou prací je třeba zkontrolovat, zda hadice mají být připojeny k správným místům.

Bezpečnostní opatření

Před vstupem do uzavřeného prostoru stroje je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny pohyblivé části zastaveny a zda není přítomna žádná zbraň.

⚠ DANGER



Entering enclosed spaces during operation can cause serious injury or death.

Turn OFF main power before opening door.

