

Pálicí stroje > lasery > TruFlow 3200

Inv. číslo:	109002
Typ:	TruFlow 3200
Parametry:	20 mm, 3000x1500 mm
Výrobce:	Trumpf
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky. Délka stolu: 3000 mm Šířka stolu: 1500 mm Výška stolu: 2200 mm Ovládání: Siemens Hmotnost stroje cca: cca 12 000 kg Rozměry stroje: 9300x4600x2200 mm Provozní hodiny (stav k 22.8.2025): Papřsek zapnut: 31 194 h Stroj zapnut: 62 564 h Maximální tloušťka plechu (ocel): 20 mm Maximální tloušťka plechu (nerez): 12 mm Maximální tloušťka plechu (hliník). Max.: 8 mm Standardní vybavení stroje Stroj - Uzavřený rám stroje s integrovanou laserovou jednotkou - Pohybová jednotka pro vysoce přesné obrábění - Uzavřené vedení paprsku - Strategie s jednou řezací hlavou - Chladicí jednotka - Automatický podélný měnič palet - Široký podélný dopravní pás - Osvětlení pracovního prostoru - Polohovací laserová dioda - PierceLine - FocusLine - PlasmaLine Řezací hlava - Řezací hlava 7,5" – univerzální hlava od tloušťky 0,5mm do 20mm - Řezací hlava 5" – k použití od 0,5mm do 4mm - Řezací hlava 3,75" – vysokorychlostní hlava do tloušťky 0,8mm - ControlLine: Řízení výšky a detekce vnější hrany plechu - SprintLine – optimalizace rychlosti řezu a přesunů hlavy, zrychlení výroby - PierceLine – optimalizace zapichování, kratší doba zápichu, menší rozstřík, deformace v místě zápichu Bezpečnost - Označení CE - Světelné závory - Vícekomorový odsávací systém - Kompaktní odsávací systém





