

Lisy > ohraňovací > HAP 40300

Inv. číslo:	109004
Typ:	HAP 40300
Parametry:	300 t, 4000 mm
Výrobce:	DURMA
Rok výroby/SO/GO:	2003/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky v chodu. Včetně dělených nástrojů horní 2sady, spodní 1 sada. Technické parametry: Jmenovitá tvářecí síla: 300t Zdvih: 225mm Počet zdvihů za min.: 3 Rozměry stroje: 5100x2450x2850 mm Hmotnost: 18700 kg





HLAVNI VYPINAC

durmazlar CE			
TYPE		HAP 40300	
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCI TILVERKINGSÅR	ANO DE FABRICACIÓN ANNEE FABRICATION VAL MISTUVUOSI BYGGÅR BOUWJAAR	2003	
MACHINE NO MÁŠIN - NR MATRICOLA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIENUMMER	N°DE SERIE N°DE SERIE VAL MISTUŠNUMERO MASKINNR SERIE - NUMBER	7083035119	
CAPACITY KAPACITAT CAPACITÀ KAPACITA NADSKA KAPACITET	CAPACIDAD CAPACITE TENO KAPASITET CAPACITEIT	300	TON
STROKE HUB COURSE ZOVN SKOK SKOK	CARRERA COURSE ISKUNPTULUS SLAG SLAG	225	mm
STROKE IN A MINUTE HUBZÁH, PRO MIN COLPI AL MINUTO POČET ZOVNU ZA MIN CYKLE NA MINUTE SLAG / MINUT	COUPES PAR MINUTE COUPS PAR MINUTE ISKULUKU SLAGTALL PER MIN AANTAL SLAGEN / MIN	3	1/min
LUBRICANT CAPACITY OL TANK KAPACITAT CAPACITÀ SERBATOIO OLEJNÁ NÁPLŇ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKERS VYMO	CAPACIDAD DEL LUBRICANTE CAPACITE RESERVOIR OLJYMRÄR KAPACITET OLJETANK TANK INHOUD	150	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZUG PESO UTENSILE SUPERIORE HRODNOTA H NASTROJE CEZAR NAZŁ GÓRNEGO OVERWERKTOEGT VWT	PESO DEL PUNZON POIDS DU POISSON VĚSTYKAL UN PANO VĚT OVERWERKTOEGT GEWICHT ROVERSTEMPEL	77	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZUG PESO UTENSILE INFERIORE HRODNOTA S NASTROJE CEZAR NAZŁ DOLNEGO UNDERWERKTOEGT VWT	PESO DE LA MATRIZ POIDS DE LA MATRICE ALATYKAL UN PANO VĚT UNDERWERKTOEGT GEWICHT MATRIS	420	Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZEROKOŚĆ LJN	ANCHO LARGEUR L'ÉVÈS BREITE BREIETE	2450	mm
LENGTH LARGHEZZA DŁUGOŚĆ LARGO	LARGO LONGUEUR PUNOS LONDRE LONDTE	5100	mm
HEIGHT HOOGTE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HOŁD	HAUT HAUTEUR KURZUS HOVTE HOOGTE	2850	mm
WEIGHT GEWICHT PESO HRODNOTA CEZAR MÁŠINOVIT	PESO POIDS PANO VĚT GEWICHT	18700	Kg
DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 80 pbx. Fax : (0 224) 242 73 80			
ETK - 1002		REV 3	

ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ			
Motor Motorleistung Potenza Motore Motor Silnik Motoreffekt	- Potencia del motor - Moteur - Moottori - Mötörkapasitét - Motorvermogen	18.5	KW
Phase Stromart Fasi Faze Ilość faz Antal faser	- Fase - Phase - Vaihe - Fase - Phase	3	~
Frequency Frequenz Frequenza Frekvence Częstotliwość Frekvens	- Frecuencia - Frequence - Taajuus - Frekvenz - Frequentie	50	Hz
Working voltage Betriebsspannung Voltaggio Pracovní napětí Napięcie zasilania Driftspanning	- Voltaje de trabajo - Tension d'alimentation - Jännite - Driftsspenning - Bedrijfsspanning	400	V
Command voltage Steuerspannung Tensione comandi Řídicí napětí Napięcie Manöverspanning	- Voltaje de dominio - Tension de commande - Ohjaujännite - Styrespenning - Stuurspanning	24	V
Current Nennstrom Assorbimento Proud Prąd Driftströmsstyrka	- Intensidad - Intensité - Virta - Nettstroem - Netspanning	37	A
Intermediate fuse current Nennstrom der Hauptsicherung Fusibile intermedio Střední proud Zabezpečenie prądowe Huvudsäkring	- Corte de corriente - Puissance totale - Nimellisvirta - Total hovedsikring - Hoofdzekering	50	A
E. circuit scheme no. E. schaltplan Schema elettrico n° Eischema Nr maszyny Elschemats nr.	- Circuito E, esquema n° - Circuit E, Schéma n° - Kytäntäkaava - E. skjalplan nr. - Schema no	7083035119	
DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 80			
ETK - 1004		REV.3	